

SOLUCIONES SIMPLES PARA AZULEJOS & RECUBRIMIENTOS



CATALOGO DE PRODUCTOS

*LA FUERZA
DETRÁS DE LA
BELLEZA*



COMERCIAL



RESIDENCIAL

FP



<https://www.instagram.com/finpaninc/>



<https://www.facebook.com/FinPanUSA/>



<https://www.linkedin.com/company/fin-pan-inc./>



<https://twitter.com/FinPanInc>



<https://www.houzz.com/pro/finpaninc/finpan-inc>



<https://www.pinterest.com/finpaninc/>



https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1813242&tabidx=corporate&company=Fin+Pan+Inc.



<https://www.arcacat.com/arcacatcos/cos35/arc35899.html>



FP 2019

CONTENIDO

- 02 Revestimientos de base
- 04 Sistemas de Duchas
- 06 Preformados
- 08 Impermeables

SOBRE NOSOTROS

En 1975 FinPan Inc, lideraba el revestimiento de concreto dentro de la industria de material de construcción. Nosotros hemos incrementado exitosamente nuestra cartera de productos al incorporarle productos adicionales que promueven diseños de instalación simplificados y personalizables, si así lo desea, al interior como al exterior de su hogar y comercio. Nuestra meta es proveer consistentemente productos de calidad superior y ofrecer experiencia técnica a nuestros clientes y consumidores finales.

SERVICIOS

Durante tres generaciones, este negocio familiar ha sido fundamental en el desarrollo de productos innovadores que transformaron la industria del azulejo. Esa misión continua hoy en día. FinPan Inc, ofrece "Moda y Funcionabilidad" para contratistas, constructores y propietarios que buscan productos de instalación sencilla y ligera.



Capa de Cemento Util-A-Crete®

Util-A-Crete es una capa excelente para aplicaciones interiores y exteriores. Con una apertura de entramado 16x10, Util-A-Crete está probada de ser la capa de cemento más fuerte de la industria. Está fabricada con cemento Portland duradero, malla de fibra de vidrio resistente y alcalina, y agregados ligeros. Coeficiente bajo de expansión y contracción. Llamar para los precios.

- Bordes envueltos y decrecientes para facilitar el agarre
- Resistente a la humedad y al moho
- Fácil de cortar, marcar e instalar
- Califica para puntos LEED

FP#	Medida	Placas por Palet
208104	3' x 4' x 1/4"	50
208105	3' x 5' x 1/4"	50
208106	3' x 64" x 1/4"	50
208107	3' x 6' x 1/4"	50
208108	3' x 8' x 1/4"	50
208109	3' x 4' x 1/2"	40
208110	3' x 5' x 1/2"	40
208111	3' x 64" x 1/2"	40
208112	3' x 6' x 1/2"	40
208113	3' x 8' x 1/2"	25
208126	3' x 5' x 5/8"	30
208127	3' x 6' x 5/8"	30



Revestimientos de Concreto ProTEC™

ProTEC™ es una capa excelente para aplicaciones interiores y exteriores con una apertura de entramado 8x10. Está fabricada con cemento Portland, malla de fibra de vidrio, alcalina y resistente, y agregados ligeros. Bajo coeficiente de expansión y contracción.

Llamar para los precios.

- Bordes envueltos y decrecientes para facilitar el agarre
- Fácil de cortar, marcar e instalar
- Resistente a la humedad y al moho
- Califica para puntos LEED

FP#	Medida (pulgadas)	Paneles/Palet
208130	3' x 5' x 1/2"	40
208131	3' x 5' x 1/4"	50
208132	3' x 64" x 1/4"	50
208133	3' x 64" x 1/2"	40
208134	3' x 5' x 5/8"	30
208140	3' x 8' x 1/2"	25



Revestimientos Impermeables de Concreto ProPanel®

ProPanel es una nueva generación de revestimiento ligero que ofrece un rendimiento a prueba de agua y es resistente al moho y la humedad, todo eso en una placa de 6 libras. ProPanel consiste en poliestireno de alta densidad reforzado a ambos lados con malla de fibra de vidrio y una capa de polímero de cemento. Cumple con ANSI A 118.10 para impermeabilidad.

- Ligera
- Fácil de levantar y transportar
- Impermeable
- Fácil de cortar e instalar



FP#	Medida	Paneles/Palet	Accesorios
PRO2503660	3' x 5' x 1/4"	50	PRO101 Tornillos (250/ caja)
PRO5003660	3' x 5' x 1/2"	40	PRO102 Clavos (250/caja) PRO103 Arandelas (250/caja) PRO100 SIKA Flex FC (una) PRO105 SIKA Flex FC (24/paquete)

Revestimiento Compuesto Estructural TI-ProBoard® adaptado a los azulejos

TI-ProBoard es una capa sostenible, duradera, prácticamente libre de mantenimiento para instalaciones de azulejo de porcelana en patios exteriores. Es un panel compuesto que no se ve afectado por la expansión, la contracción o las condiciones climáticas exteriores y actúa como un reemplazo estructural a un conglomerado de madera.

- Reemplaza tabla o conglomerado
- Desempeño superior frente a la congelación/ descongelación
- Fácil de instalar
- Calificado como Suelo Comercial

FP#	Medida (pulgadas)
TIPROBOARD8 1	Tira TI-Borde 1' x 8' x 3/8"
TIPROEDGING 2	Tira TI-Borde 8'
TISCRW 259 3	Tornillo de cabeza troncocónica 1 1/2"(250/caja)



Accesorios Impermeables Opcionales TI-ProBoard®

FP#	Accesorios
PWM100001	Membrana Impermeable PWC 36" x 225" (3' x 75')
PWM100003	#500 Cinta 12" x 600" (1' x 50')
PWM100005	Pintura Base Agua Universal PWC / Galón

Sistema de Plato de Ducha sin Borde ClearPath®

ClearPath permite a los contratistas instalar un plato de ducha sin barreras directamente sobre las vigas del suelo sin modificaciones del sistema del piso. Simplemente instale el juego y haga flotar una capa de lodo en la parte superior de la TI-ProBoard. ClearPath incluye: el TI-ProBoard, la placa de desagüe con conjunto integrado, membrana lamina impermeabilizante WaterArmor, protectores del perímetro de los bordes y tornillos fijadores.

- Sin modificaciones al Sistema de Viguetas del Suelo
- Fácil de instalar
- Calificado como Suelo Comercial
- Contempla los Diseños que cumplen con la ADA




FP#	Medida (pulgadas)
CP3672 ABS o PVC	36" x 72"
CP48 ABS o PVC	48" x 48"
CP4896 ABS o PVC	48" x 96"
CP60 ABS o PVC	60" x 60"
CP72 ABS o PVC	72" x 72"
CP96 ABS o PVC	96" x 96"
CPDPABS	Plato de desagüe ABS
CPDPPVC	Plato de desagüe PVC

NOTE: Desagües disponibles en ABS o PVC, especificar en la orden. La rejilla de desagüe se vende separadamente.

Acabados de Rejillas de Desagüe ClearPath®

FP#	Descripción del Material (Redondo)	FP#	Descripción del Material (Cuadrado)
CPSP12	1 Rejilla de Desagüe de Acero Inoxidable	CP8212SNQ	8 Rejilla de Desagüe Cuadrada en Bronce Antiguo
CPSP12SORB	2 Rejilla de Metal Redonda de Bronce con Aceite	CP8212SRBQ	9 Rejilla de Metal Cuadrada de Bronce con Aceite
CPSP12SBN	3 Rejilla Redonda de Acero Mate	CP8212SSCQ	10 Rejilla Cuadrada de Acero Inoxidable
CPSP12SAB	4 Rejilla Metálica Redonda de Latón Antiguo	CP8212SSQ	11 Rejilla Metálica Cuadrada de Acero Mate
CPSP12SPB	5 Rejilla Metálica Redonda de Latón Pulido		
CPSP12N	6 Rejilla de Desagüe Redonda de Acero Mate		
CPSP12PB	7 Rejilla de Desagüe Redonda de Latón Cepillado		



Plato de Duchas & Bordillo ProPan®

Los platos de ducha ProPan son fabricados de poliestireno de alta densidad con revestimiento impermeable de aplicación líquida. ProPan tiene una caída de ¼" e integra un conjunto de desagüe. ProPan puede ser modificado en la obra.

Los ProPan están calificados por la UPC y IAPMO.

Medidas personalizadas disponibles.

- Impermeables
- Instalada en Minutos
- Listo para Alicatar
- Resistencia Superior al Moho

FP#	Medida (pulgadas)
PRO500 ABS o PVC	48" x 48"
PRO501 ABS o PVC	36" x 60"
PRO502 ABS o PVC	36" x 48"
PRO503 ABS o PVC	48" x 60"
PRO504 ABS o PVC	38" x 66"
PF008	Personalizada
PROEXT	Extensión 24" x 48"
PRORAMP	Rampa ADA 13.5" x 60" (1:8 Caída cada 2")

Nota: Las rejillas disponibles en ABS o PVC, tras especificar en la orden. La medida del bordillo se encuentra en la segunda dimensión listada. Todos los platos estándar tienen dimensiones centradas en el drenaje, excepto para PRO504, Drenaje a 19" y 13" desde el extremo.



Platos de Ducha PreFormed®

Los platos de ducha PreFormed son fabricados de poliestireno de alta densidad con revestimiento impermeable de aplicación líquida. Los platos tienen una caída de un ¼" y vienen con borde integrado, paredes laterales, y un conjunto de desagüe integrado.

Los platos PreFormed Pans están calificados UPC por IAPMO. **Medidas personalizadas disponibles.**

- Impermeables
- Instalada en Minutos
- Lista para Alicatar
- Resistencia Superior al Moho

FP#	Medida (pulgadas)
PF110 ABS o PVC	32" x 60"
PF111 ABS o PVC	34" x 48"
PF112 ABS o PVC	36" x 36"
PF113 ABS o PVC	36" x 42"
PF114 ABS o PVC	36" x 48"
PF115 ABS o PVC	36" x 60"
PF116 ABS o PVC	42" x 42"
PF117 ABS o PVC	48" x 48"
PF007	Personalizado



Nota: Las rejillas disponibles en ABS o PVC, tras especificar en la orden. Todos los platos estándar tienen dimensiones centradas en el drenaje y el bordillo se encuentra en la segunda dimensión indicada.

Todos los productos PreFormed/ProPan cumplen con los requerimientos de impermeabilidad ANSI A118.10



Nicho Mega



Nicho Estrecho



Nicho Combo



Nicho Cuadrado & Jabón

Nichos PreFormed®

El diseño único de los Nichos PreFormed permite alicatarlos con los mismos azulejos que las paredes. Utilícelos como un rincón decorativo en cocinas, vestíbulos o en cualquier otra área de un hogar imaginado. Las esquinas cuadradas los hacen más fáciles de alicatar. Los Nichos tienen una caída (prefabricada) natural y mide 3.5" de profundidad. **Nichos personalizados disponibles.**



- Impermeables
- Instalada en Minutos
- Listo para Alicatar
- Resistencia Superior al Moho

FP#	Medidas (pulgadas)
PF301	Estante Cuadrado, 12.25" x 12.25"
PF304	Estante Combo Ancho, 6.25" x 12.25" and 12.25" x 12.25"
PF305	Estante Combo Estrecho, 6.25" x 8.25" and 12.25" x 8.25"
PF306	Estante Mega, 20.50" x 12.25"
PF308	Estante Jabón, 8.25" x 8.25"

Estantes PreFormed®

Los estantes PreFormed están fabricados con poliestireno expandido de alta densidad y con acabado de membrana impermeable a los líquidos. Los estantes PreFormed son impermeables al 100% y listos para alicatar.

- Impermeables
- Instalados en Minutos
- Listos para Alicatar
- Resistencia Superior al Moho

FP#	Medida
PF320	7" x 7" Triangular
PF321	9" x 9" Triangular
PF322	11" x 11" Triangular
PF323	11" x 11" Convexo

Los Asientos & Bancos PreFormed®

Los asientos y bancos son fabricados de poliestireno expandido ligero de alta densidad y un acabado de membrana impermeable a los líquidos. Los asientos y Bancos son 20" de alto. **Asientos & Bancos personalizados disponibles.**

- Impermeables
- Instalados en minutos
- Listo para alicatar
- Resistencia Superior al moho

FP#	Medida
PF402	16" x 16" Triangular
PF403	23" x 23" Triangular
PF404	16" x 16" Convexo
PF410	12" x 12" Cuadrado
PF420	11.5" x 35" Banco
PF400	Personalizado






Los Bordes Superpuestos y Bordes de Espuma Completa PreFormed®

Los Bordes Superpuestos PreFormed y Bordes PreFormed de espuma completa son fabricados de poliestireno de alta densidad con una membrana impermeable a líquidos. Los Bordes Superpuestos también tienen un refuerzo de malla de fibra de vidrio integrado en el producto para una mayor resistencia y poder de unión. Los Bordes Superpuestos encajan sobre el fuste de madera tradicional 2"x 4". Los Bordes de espuma reemplazan los fustes 2"x4" y se instalan directamente en el substrato.

- Impermeable
- Bordes Superpuestos encajan los Fustes de Madera 2"x4".
- Fácil de Cortar e Instalar en Minutos
- Borde de Espuma se Instala directamente al Substrato



Borde Superpuesto FP#	Medida	Espuma-completa FP#	Medida
PF201	48"	PROCURB5	5'
PF202	96"	PROCURB8	8'
PF204	72"		


Pendientes PreFormed®

Las pendientes preformadas están diseñadas para crear la caída requerida por el Código Universal de Plomería bajo una membrana impermeable. Las pendientes preformadas permiten instalar fácilmente el revestimiento del plato y del lecho de mortero en un día. Son fáciles de cortar, permite al lecho de mortero drenar apropiadamente y ahorra tiempo mediante la eliminación del lecho inclinado de mortero que se coloca bajo el revestimiento del plato. Se vende solo en cajas.

- Código Requerido ¼" de Pendiente
- Fácil de Cortar e Instalar en Minutos



FP#	Medida	Cantidad
PF102	24"x 48" (3/4" x 1/4" pendiente)	24/caja





Impermeabilizante Líquido WaterArmor™ & Membrana de Lamina

El impermeabilizante líquido WaterArmor es una fórmula 100% acrílica, lista para usar. Puede aplicarse con brocha, rodillo o llana para proporcionar una barrera resistente al aire y al agua. La membrana laminada WaterArmor es una membrana laminada de 2 m de ancho, muy flexible y con muy poca memoria que reduce los sellos en la ducha.

- Cumple ANSI A118.10
- Membrana Anti-rotura
- Barrera de Aire Tipo III
- Superficie Vertical/Horizontal
- Enlace Excelente de Unión
- Protección Antimicrobial

FP#	Medida
WATER025	Cuarto
WATER100	Galón
WATER500	5 Galón
WPM1000	Membrana Laminada, 2m x 20m (6.5' x 65.6') Rollo



Revestimiento de PVC Water-Tite®

Water-Tite es una membrana de PVC de 40 milésimas utilizada en duchas de azulejos y otras aplicaciones de impermeabilización ocultas. Tiene líneas marcadas cada 6" para facilitar la medición y el corte.

- Listado IAPMO & UPC
- Cumple ASTM D4551

FP#	Medida
P1055	Esquinas de Ducha PVC 3" x 3"
P445	Rollo 4' x 50'
P454	Rollo 5' x 40'
P461	Rollo 6' x 100'
P465	Rollo 6' x 50'



Sellador de Poliuretano

Sikaflex® 11 FC es un adhesivo poliuretano de curado por humedad de un componente y sellador de elasticidad permanente. Se basa en un poliuretano especial curado por humedad con tiempo de curado rápido.

- Tasa de Curado Rápido
- Durabilidad Alta

FP#	Medida	Cantidad
PRO100	Cartucho 10.1 oz	unidad
PRO105	Cartucho 10.1 oz	24/caja



Cinta de Malla de Fibra de Vidrio

El rollo de 2" de ancho está diseñado específicamente para sellar uniones en interiores. El rollo de 6" de ancho es para instalaciones exteriores de tablero de hormigón. Se vende solo en cantidades por cajas.

	Medida	Cantidad
UACTP2	2" x 100' rollo	24/caja
UACTP6	6" x 200' rollo	6/caja

Contactar FinPan sobre la información de la garantía del producto.